



Liksom tidigare är understrukna ord länkar till fördjupande texter

År 2009 sa ROKS ordförande Iren von Wachenfeldt¹: män är djur tycker inte du det? Jag blev full i skratt – det är trivialt rätt. Även kvinnor är djur. Vi tillhör familjen däggdjur och den enda skillnaden mellan män och kvinnor är kromosomparen YX och XX.

Iren von Wachenfeldt är ett exempel på mäns och kvinnors skillnad i medel-IQ. Nu är enstaka exempel inga bevis men väl bekräftelser. Välgjorda vetenskapliga undersökningar är mer av bevis.

Här skall jag diskutera skillnader som finns mellan mäns och kvinnors biologiska hjärnor – baserat på friasidors.is artiklar i ämnet.


Om vi förstår den biologiska skillnaden har vi lättare att hantera olika reaktioner som uppstår i och mellan oss. Först tar jag upp den manliga hjärnan (har nämligen bilder på en sådan) och sedan den kvinnliga hjärnan.

Jag avslutar med en TED-föreläsning av Louann Brizendine som har skrivit de två böcker friasidor baserar sina artiklar på: THE FEMALE BRAIN och THE MALE BRAIN.


¹https://www.youtube.com/watch?v=pBtKxYKQI_8, se 4.25 in.

Den manliga hjärnan

Om vi tittar på en typisk sådan, som den ges av magnetröngen, så har vi först en horisontell skiva och sedan en vertikal skiva:



Horisontellt



Vertikalt

Den manliga hjärnan skiljer sig framför allt på 8 områden.

1. Främre hypotalamus, som bland annat styr delar av sexuell strävan, är 2,5 ggr större hos mannen.
2. Främre delar av hjärnbarken som används för att lösa akuta problem är mer aktiv och snabbare hos mannen.
3. En speciell del av hypotalamus handlar om revir, försvar och aggression. Den är större hos mannen och har ett eget system för att upptäcka hot från andra män. Unikt för mannen.
4. Amygdala är ett alarmsystem för hot, rädsla, fara och känslomässiga impulser. Större hos mannen.
5. Området VTA som är kopplat till motivation- och belönings-systemet är mer aktivt hos mannen.
6. Ett system som är kopplat till empati är mindre hos mannen.
7. Orosområdet (ACC) är mindre hos mannen.

8. Området som styr känslor (PC) är mindre hos mannen och utvecklas 1-2 år senare.

Bara dessa 8 punkter utser mannen till krigare, jägare, försvarare och spermiespridare. Punkt 5 gör mannen lättmanipulerad för kvinnan. Får han sex och mat blir han lätt nöjd. **Mannen är gjord för yttre tjänst** och detta kan inga feminister ändra på.

Exempel på hormonerna som påverkar mannen är testosteron, vasopressin, MIS, prolaktin, oxytocin och östrogen. Läs på nätet.

Fosterstadiet: Med början efter 1 månad duschas fostret i testosteron vilket tillsammans med MIS gör hjärnan mindre feminin. Detta pågår från månad 1 till 12.

Pojkåren: Fortsatt inverkan från MIS. Låga doser testosteron mellan 1 år och 11 år. Lågt östrogen. Utvecklar kopplingar i hjärnan som stimulerar utforskande. Utvecklar kopplingar i hjärnan som stimulerar "vild" fysisk aktivitet och "att brottas på låtsas". Vill leka, brottas och utforska tillsammans med andra pojkar, inte flickor.

Puberteten: Testosteronnivåerna ökar tjugofaldig (20x). Mängden vasopressin ökar. Låga mängder MIS. Utvecklar kopplingar i hjärnan för att bli attraherad av kvinnor. Upplever andra "män" som fientliga. Läger sig senare och sover längre. Utvecklar stort intresse för tävling, blir mer social, intresse för kvinnliga kroppsdelar, inlemmas i en manlig hierarki, **utmanar auktoriteter**. Vilken tur att testosteronet och vasopressinet kickat in!

Ung man: Högt testosteron, stort intresse för sex, hierarkier, tävling, revirtänkande. **Sex först, kärlek sedan.** Utvecklar förmåga att känna igen fertila kvinnor och aggressiva hannar. Letar sexpartners. Fokus på arbete, pengar och karriär.

Förälder: I samband med havandeskap går testosteronnivåerna ner och nivån på prolaktin ökar. Kan uppleva manligt "havandeskap" och ökad empati. Sexlusten undertrycks. Ökad förmåga

att höra barnskrik. Utvecklar förmåga att ”känna” barnets behov. Fokus på att skydda barnet och modern och att försörja familjen.

Mitt i livet: Sakta avtagande nivå på testosteron. Fortsatt men långsamt avtagande fokus på sex, tävling och på att attrahera kvinnan. Fokus på barnen och att lyckas på jobbet.

På ålderns höst: Sakta sjunkande nivåer testosteron. Vid 85 är nivån ca: hälften av nivån vid 20 års ålder. Kan fortfarande föröka sig men har ett fortsatt långsamt avtagande fokus på sex och på att attrahera kvinnan. Högre relativa nivåer av östrogen och högre nivåer oxytocin. Intresse för hälsa, välmående, äktenskap, blir mer lik kvinnan. Blir mindre aggressiv och är mer tillgiven.

Där har vi en bra sammanfattning av hur en typisk utveckling ser ut för det manliga könet.

Den kvinnliga hjärnan

Den kvinnliga hjärnan skiljer sig framför allt på 6 områden:

1. Området som styr oro (ACC) är större hos kvinnan.
2. Området som styr känslor (PC) är större och utvecklas tidigare hos kvinnan.
3. Insula, som styr intuitionen, är större hos kvinnan.
4. Hypotalamus utvecklas tidigare hos kvinnan. Styr sympati.
5. Amygdala är mindre hos kvinnan.
6. Hippocampus är större och mer aktivt hos kvinnan. Styr minnet.

Minnet ja det finns väl ingen man som inte förvånats över kvinnans förmåga att minnas olämpliga saker. Män lägger oftare saker bakom sig och går vidare.

Exempel på hormonerna som påverkar kvinnan är östrogen, progesteron, testosteron och oxytocin.

De 6 punkterna ovan är mycket väsentliga för att ta hand om hem samt fostra barn. **Kvinnan är gjord för inre tjänst** och detta kan inga feminister ändra på.

Fosterstadiet: Flickfostret duschas inte i testosteron som hos pojkarna. Detta gör att flickan utvecklar fler delar som avser kommunikation, magkänsla, emotionellt minne och förmågan att undertrycka aggression och tolka känslor.

1-2 år: Stora mängder östrogen. Utvecklar verbal och emotionell förmåga. Stort intresse för umgänge med andra flickor.

Puberteten: Östrogen, progesteron och testosteron. Mer östrogen gör att kvinnors hjärnor i genomsnitt utvecklas 2 år tidigare än pojkars. Stort intresse för sexuell attraktion, intresse för kärlek och undvikande av föräldrar.

Ung kvinna: Östrogen, progesteron och testosteron. Fokus på relationer och att hitta en partner, kärlek och karriär.

Havandeskap: Stor ökning av progesteron och östrogen. Stresshormoner undertrycks. Hjärnan krymper och hormoner från moderkakan och fostret påverkar hjärnan och kroppen. Fokuserar på hemmet och omhändertagande och att skydda fostret.

Amning: Oxytocin och prolactin. Stresshormoner och sexuella känslor blir undertryckta av barnet. Fokus ligger på att klara "dagen" och trötthet.

Barnaåren: Oxytocin, omväxlande östrogen, progesteron och testosteron. Har mindre intresse för sex än mannen. Oro för barnen. Ökad förmåga för aggression, stress, oro och kontaktskapande. Intresse för välmående, utbildning, självutveckling och barnens säkerhet.

Pre-menopaus: Oregelbundna hormonflöden. Fluktuerande intresse för sex, oregelbunden sömn, oro, huvudvärk och irritation. Minskad känslighet för östrogen. Fokus på dagen och att hantera upp- och nedgångar.


Menopaus: Låga doser östrogen och progesteron. Nu sker den sista förändringen på hjärnan – orsakad av hormoner. Intresse för hälsa, välmående och nya utmaningar.

Post-menopaus: Låga doser östrogen och testosteron, lågt oxytocin. Lugn och mindre känslig för stress, mindre känslösam. Fokus på vad man själv vill och mindre fokus på andra.

Där har vi en bra sammanfattning av hur en typisk utveckling ser ut för det kvinnliga könet.

Hjärnans nätverk

Jo precis som datorer har hjärnan sitt eget nätverk. För mig med en bakgrund inom datorteknik faller det sig naturligt att betrakta hjärnan som ett slags internet. Datorerna kan kopplas på olika sätt och de sägs då ha olika topologier. Mannens och kvinnans hjärnor har, i detta språkbruk, olika topologier. Bilden visar hur mannen



Rad 1 man – Rad 2 kvinna

har sina kablar dragna längs med hjärnhalvorna² och kvinnan tvärs.

För mannens del ger det en snabbare reaktionstid – man uppfattar en sak och reagerar. För kvinnans del tyder det på en större kommunikation mellan analys och intuition.

Männen är därför i genomsnitt bättre på en uppgift i taget till exempel orientering, hantering av olika verktyg, anfall och försvar,

motorisk kontroll. Kvinnor har ett bättre minne, en större social kompetens och större förmåga att skapa lösningar för en grupp.

²<https://www.biosciencetechnology.com/news/2013/12/brains-men-women-have-striking-wiring-differences>

Det är således inte bara de olika hjärndelarnas storlek som är av betydelse utan också hur de interagerar med varandra. Något som varje datatekniker väl känner till.

Slutsats

Det finns en mycket stark rörelse som får pengar från staten (allas våra pengar), oändliga spaltkilometrar i pressen och uppbackning från olika organisationer – den kallas **hbtq**. Denna rörelse är sjuk och onaturlig och dess medlemmar borde behandlas som man behandlar andra sjuka.

Denna rörelse gör allt den kan för att barn skall bli förvirrade i sina roller som pojkar och flickor. Därmed skapas förvirrade vuxna, som innerst inne vet att rörelsen är destruktiv men inte vet hur den skall bekämpas, och som resultat blir dessa vuxna trasiga, sjuka och nedbrutna. Samhället vittrar sönder inifrån när den naturliga familjen bryts sönder.

Onaturligt är det som inte för släktet vidare.

Där denna sjukdom har kommit längst tror jag är England – men jag kan ha fel. Från engelska tidningar kommer dock historier om pojkar, i detta fall 12 år, som med hjälp av hormoner transformerar sin kropp för att när de är 14 återgå till vad de naturligen är.

Ni som har läst ovanstående vet att varje individs utveckling från foster till vuxen är en lång komplicerad historia. Under denna process kan förvisso fel inträffa men felen är ytterligt få, diminutivt få. Att använda dessa misstag för en propaganda om att det inte finns kön är i sig sjukt och dess resultat blir bara en ytterligare polarisering av samhället. Faktum är att dessa individer och organisationer förvirrar och förstör för barn – för alla. Det är det som är meningen ty det gör landet lätt att erövra. Det finns ej längre några män som vet sin naturliga roll: Jägarens och Försvararens.

Det finns ej längre några unga män som utmanar auktoriteter och därmed sjunker samhället ner i barbari.

Nu har man börjat med värnplikt igen men naturligtvis skall man utnyttja detta för att förstöra än mer. Nu skall även kvinnor göra värnplikt och "**glömmer**" då bort att kvinnor är de som för släktet vidare. Varje graviditet är faktiskt "en inkallelse" för att försvara landet och rasen.

Nej man har inte glömt det – allt är medvetet uttänkt.

Målet är att den nordiska rasen skall förintas. Snabbt eller långsamt spelar ingen roll. Alla sätt är bra bara de leder mot målet.

Det finns också andra aspekter som också har med skillnader mellan man och kvinna att göra. USA har nu haft stridande förband där kvinnor har ingått en längre tid. Undersökningar på över 50 miljoner veteraner (1979 till 2014) visar att³

- manliga veteraner har en **18%** högre självmordsfrekvens än motsvarande grupp män i det övriga samhället.
- kvinnliga veteraner har en **219%** högre självmordsfrekvens än motsvarande grupp kvinnor i det övriga samhället.

Hur kan det vara så här? Jag hävdar personligen att det har, i huvudsak, med hippocampus, minnet, att göra.

Så till sist Louann Brizendines föreläsning⁴ med svensk text.

Mikael Möller

³<http://syntes.be/attack/pdf/A6/SuicideRatesFemaleMale.pdf>

⁴<http://syntes.be/attack/Vid/LouannBrizendine.mp4>